

# Bauplatte und Bauchemie

Der ETAG-zertifizierte Komplettanbieter  
für Nassräume aller Art

**NUR ICH  
KANN BEIDES!**

BAUPLATTE UND  
BAUCHEMIE



Botament® Bauplatte  
Wasserdicht geprüft ohne  
weitere Abdichtung

**Botament**  
MIT VERTRAUEN



**ENTSPANN  
DICH MAL!**

*BOTAMENT HAT FÜR NASSKRÄUME DIE  
PERFEKTEN ALLES-AUS-EINER-HAND-LÖSUNGEN!  
UND DAS GANZE ETAG ZERTIFIZIERT.*

## Im Gesamtmarkt einzigartig!


Botament® vereint die Kompetenz von Bauplatten und Bauchemie unter einem Dach – von der Entwicklung bis hin zur eigenen Herstellung

Botament® ist der Komplettanbieter für Bäder und Nassräume. Als Schwesterunternehmen der MC Bauchemie entwickeln wir bereits seit Jahrzehnten sowohl hochwertige Bauplattenprodukte als auch innovative Bauchemie in eigener Produktion. Diese Verbindung der zwei Kompetenzbereiche ist im Gesamtmarkt einzigartig. Bauherren, Bauausführende und Planer profitieren somit von perfekt aufeinander abgestimmten und zertifizierten Systemen – alles aus einer Hand.





**100% WASSERDICHT.  
GANZ OHNE ABDICHTUNG.**



## Im Einsatz unschlagbar

### Die 100% wasserdichte Botament® BP Bauplatte

Bauplatten einsetzen ohne abzudichten, wie soll das funktionieren? Ganz einfach: Mit der Botament® BP Bauplatte. Dank der herausragenden Eigenschaften des Profi-Produkts lassen sich Räume schnell und sicher gestalten – ganz ohne weitere Abdichtungsmaßnahmen. Die wasserdichte Bauplattenlösung eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen: Zum Ausgleichen des Untergrundes, für die Konstruktion von Waschtischen oder Trennwänden oder zur Rohr- und Wannerverkleidung. Zudem lässt sie sich einfach in Form bringen, dämmt und trägt zugleich und ist bis zu 70°C hitzebeständig. Dabei kann sie ganz ohne Grundierung nach Belieben verfließt werden. Perfekt für individuelle Raumideen und dies in jeder Hinsicht zu 100% wasserdicht.

# ETAG schafft Sicherheit

Warum die europäisch-technische Zertifizierung so wichtig ist für Sie.



## Was bedeutet ETAG eigentlich?

Der Begriff ETAG steht für European Technical Approval Guidelines. Die hier festgelegten Richtlinien sind die Basis eines europaweit einheitlichen, unabhängigen Prüfverfahrens zur Bewertung von Leistungsmerkmalen eines Bauprodukts und im Besonderen für Komplettsysteme. Es ist somit das europäische Pendant der vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilten bauaufsichtlichen Zulassung.

## Was kann mit ETAG zertifiziert werden?

Einzelne Bauprodukte, z. B. Bauplatten oder Kleber, sowie Komplettsysteme, die aus zusammenwirkenden Bauprodukten bestehen. Geprüft werden nicht nur produkt- und systemimmanente Eigenschaften, wie etwa die Wasserdichtheit oder Beständigkeit gegenüber mechanischer oder chemischer Belastung, sondern auch der gesamte Produktionsprozess, das Qualitätsmanagement und der Warenfluss.

## Welche Vorteile bringt ETAG für den Kunden?

Der bauaufsichtlich zertifizierte Nachweis, dass das Produkt oder Komplettsystem ein anspruchsvolles Prüfverfahren erfolgreich durchlaufen hat, alle europäischen Richtlinien erfüllt und somit uneingeschränkt in der gesamten EU eingesetzt werden kann. Zudem ist ETAG ein unabhängiger Nachweis über Leistungsmerkmale, die nicht durch eine harmonisierte Norm abgedeckt sind. Sowohl der verarbeitende Betrieb, als auch der Bauherr profitieren somit von maximaler Sicherheit in puncto Ausführung und Qualität.

## Welche Risiken birgt die Realisierung ohne ETAG?

In Deutschland dürfen nur Abdichtungssysteme mit einer gültigen Zulassung verwendet werden. Zu dem System gehören neben dem Abdichtungsprodukt auch die Grundierung, die Dichtbänder und der Fliesenkleber. Abweichungen von den Produktsystemen stellen juristisch ein Mangel dar. Dies kann im schlimmsten Fall zu Regressansprüchen gegen den verarbeitenden Betrieb oder zum Rückbau führen, ohne dass es zu Undichtigkeiten gekommen ist.

## Was macht Botament® in der ETAG so einzigartig?

Botament® ist aktuell der einzige Marktteilnehmer und Anbieter, welcher die in der ETAG Zertifizierung geprüfte Bauchemie und wasserdichte Bauplatten in Eigenproduktion herstellt. Ohne zugekaufte Komponenten behält Botament® somit immer die Kontrolle über Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Das bedeutet: Voller Gewährleistungsanspruch für Bauherren und Verarbeiter gleichermaßen.



DER VERGLEICH  
BEWEIST, ES GIBT NUR  
DIE EINE SICHERE ART



Nur Botament® gewährleistet, dass die Komponenten aus einem Haus kommen und als Komplettsystem zertifiziert sind.

Von der einfachen Bauplatte bis hin zu speziellen Fliesenklebern – Botament® bietet für jede Anwendung das passende Produkt und eröffnet vielzählige Möglichkeiten, das Bad nach Wunsch zu gestalten. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und sorgen für ein perfekt abgedichtetes Endergebnis – ETAG-zertifiziert und langlebig sicher.

### Die Botament®-Lösung Alles aus einer Hand

- + Keine zusätzliche Bauplatten-Abdichtung erforderlich, da jede Bauplatte werkseitig bereits sicher abgedichtet geliefert wird.
- + Alles was Sie für den Nassraum benötigen, erhalten Sie komplett aus einer Hand.
- + Der Aufbau im Botament®-System ist zu jederzeit ETAG-zertifiziert und damit europaweit zugelassen.


### Die herkömmliche Lösung Mit zugekaufter Bauchemie

- + Sie arbeiten wie gewohnt.
- Aufwendige Abdichtung der meisten am Markt erhältlichen Bauplatten ist erforderlich.
- Sie arbeiten ohne geprüftes Komplettsystem bestehend aus Bauplatte, Fliesenkleber und Dichtband.
- Kein geprüftes Komplettsystem bedeutet auch keine ETAG- Zertifizierung und somit keine bauaufsichtliche Zulassung.
- Ohne Verarbeitung im Komplettsystem sind auch zertifizierte Bauplatten eine mangelhafte Abdichtung. Mit allen Konsequenzen.



# AUSZUG\* AUS DER PRODUKTÜBERSICHT ZUM SICHEREN BAUEN

DESIGNEN UND KREIEREN SIE MIT DER  
KUNDUM-SICHERHEIT DER ETABLIERTEN PROFISYSTEME  
VON BOTAMENT® – ETAG-ZERTIFIZIERT.




## Botament® LD Linienentwässerung

Bodengleiches, barriere-  
freies Duschrinnenboard  
mit zweiseitigem Gefälle und  
hochwertiger Edelstahlrinne  
mit revisibler Edelstahl-Ab-  
deckung.



## Botament® LD-I Linienentwässerung

Bodengleiches, barriere-  
freies Duschrinnenboard  
mit einseitigem Gefälle und  
werkseitig bereits integrier-  
ter Ablauftechnik.




## Botament® BP Bauplatte

Wasserbeständige Trägerplatte aus extrudiertem  
Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen. Ge-  
ringes Gewicht, gute Wärmedämmung, hochwertige  
Beschichtung auf Zementbasis.

## Botament® DUB Duschboard

Bodengleiches, barriere-  
freies Duschboard aus  
extrudiertem Polystyrol-  
schaum. Hochwertige,  
wasserbeständige Be-  
schichtung. Für Neubau  
und Renovierung.



## Botament® MS 6 Bauplattenkleb- und Dichtstoff

Elastischer, luftfeuchtig-  
keitshärtender Kleb- und  
Dichtstoff für die Verkle-  
bung und Abdichtung von  
Botament® BP Bauplatten.



## Botament® MD 1 SPEED Flexible Dichtungsschlämme

BOTAMENT® MD 1 SPEED wird als  
Verbundabdichtung unter Fliesenbe-  
lägen im Innen- und Außenbereich ein-  
gesetzt. Das Produkt eignet sich  
für den Einsatz in Nassräumen sowie  
auf Balkonen und Terrassen.



## MULTISTAR® Multifunktionskleber

MULTISTAR® ist ein multifunktionaler  
Leichtfliesenkleber zur Verlegung von  
nahezu allen keramischen Wand- und  
Bodenbelägen im Innen- und Außen-  
bereich.



## Botament® M 200 Multimörtel

BOTAMENT® M 200 Multimörtel ist  
ein einkomponentiger, hydraulisch  
abbindeger Mörtel, mit vielseitigen An-  
wendungsmöglichkeiten. Er eignet sich  
unter anderem zum Ausgleichen von  
Untergründen im Innen- und  
Außenbereich, schließen von Wand-  
und Bodenschlitzen und zum Verkleben  
von Fliesen und Platten.



## Botament® SB 78 System-Zubehör

Das Zubehör zum Botament® SB 78  
Systemdichtband zum Abdichten von  
Stoß- und Eckfugen im Nassbereich.



- Innenecke
- Außenecke
- Dichtmanschette  
(120 × 120 mm)
- Dichtmanschette  
(425 × 425 mm)



## Botament® M 21 Classic Flex-Leistungskleber

BOTAMENT® M 21 Classic ist ein  
flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung  
von nahezu allen keramischen Wand-  
und Bodenbelägen im Innen- und Außen-  
bereich.



## MULTISTONE® Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber

MULTISTONE® ist ein multifunktionaler  
Leichtkleber zur Verlegung von  
nahezu allen Natursteinbelägen sowie  
keramischen Belägen auf Wand und



## Botament® BA-L Boden- ablauf Linienentwässerung

Garnitur für Linienentwässerung  
in LD Duschrinnenboards



## Botament® BA-P Boden- ablauf Punktentwässerung

Garnitur für Punktentwässerung  
in DUB Duschboards



## Botament® GS 12 Armierungsgewebe

Verwendung als Verstärkungs-  
einlage bei Stoßfugen.



## Botament® SB 78 Systemdichtband

Hoch reißfestes, elastisches Dicht-  
band zur Fugenversiegelung in  
Feucht- und Nassraumprojekten.



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: [www.botament.com](http://www.botament.com)

#### Botament® GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0  
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

[info@botament.de](mailto:info@botament.de)  
[www.botament.de](http://www.botament.de)

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr

T +43 (0) 22 72 / 67 48 1  
F +43 (0) 22 72 / 67 48 135

[info@botament.at](mailto:info@botament.at)  
[www.botament.at](http://www.botament.at)

Siloring 8  
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61  
F +41 (0) 56 616 68 69

[info@botament.ch](mailto:info@botament.ch)  
[www.botament.ch](http://www.botament.ch)



Ein Unternehmen  
der MC-Bauchemie

