

Bildpreisliste 2024

Nass- und Feuchtraumlösungen (NFL)

Baustoffe
für echte
Profis






Einweg-PET-Flaschen sind Ressourcenfresser und Klimakiller. Das Abfallaufkommen und der Ressourcenverbrauch ist durch die jährliche Produktion von Einweg-PET-Flaschen in Deutschland enorm. Mit dem neuen BotaGreen® Strongboard und dem Duschboard Vario nehmen wir uns dieses Problems an und wandeln Wegwerfprodukte in nachhaltige Bauelemente um. So besteht der Kern unseres BotaGreen® Strongboards und Duschboards Vario aus 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat (PET). Damit tragen wir einen kleinen Teil für eine grünere Zukunft bei.

BotaGreen
Die ökologische Marke von Botament
mit Vertriebs

Inhaltsverzeichnis

- Bauplatte
Seite 4 - 5
- System: Bau
Seite 6 - 7
- System: Duschboard mit Punktentwässerung
Seite 8 - 9
- System: Duschboard mit Linienentwässerung
Seite 10 - 12
- System: Edelstahl Entwässerungsrinnen
Seite 14
- Wellnessliegen
Seite 16 - 17
- Wellnessbänke
Seite 18 - 25
- Modulsitzbänke
Seite 26
- Komplettduschen
Seite 27 - 31
- Zubehör
Seite 32 - 33




Die starke Bauplatte aus 100 % Recycling-PET

Weltweit werden jährlich 500 Milliarden PET-Flaschen produziert. Für die Produktion von 1 kg PET-Flaschen ist der Einsatz von ca. 1,9 kg Erdöl notwendig. Angesichts dieser Zahl ist die Rückführung der gebrauchten PET-Flaschen erforderlicher denn je. PET kann vollständig recycelt werden – warum also nicht eine nachhaltige Bauplatte in den Kreislauf mit aufnehmen?

Quellennachweis: <https://eu.hsm.eu/de>

- **Trägermaterial aus 100 % Recycling-PET**
- **Hohe Stabilität und Druckfestigkeit**
- **Hohe Zugkraft und Schraubfestigkeit**
- **Innen-, Außen- und Fassadenanwendung***
- **Ideal für den Wellnessbereich**
- **Hohe Temperatur- & Dimensionsbeständigkeit**
- **Wasserfest und wasserabweisend**


*Häuserfassaden (1. Geschoss) oder Sockelbereiche



Trägermaterial:
100% Recycling PET

Hohe Stabilität und
Druckfestigkeit

Hohe Zugkraft und
Schraubfestigkeit



NEU! BotaGreen® Strongboard Bauplatte

Produktbeschreibung

BotaGreen® Strongboard ist ein leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit PET-Hartschaumkern aus 100% Rezyklat für den Einsatz im Innenbereich. Im Außenbereich kann die starke Bauplatte in kleinflächigen Bereichen wie Gebäudesockeln, Eingangsbereichen oder Treppenstufen verwendet werden. Das umweltfreundliche Strongboard kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Trägermaterial aus 100 % Recycling PET
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
BotaGreen® BP	2600 x 600 mm (6 mm)	1	8701606 091 5609	Preis auf Anfrage
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	8701610 091 5609	Preis auf Anfrage
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	8701620 091 5609	Preis auf Anfrage
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	8701630 091 5609	Preis auf Anfrage



NEU! BotaGreen® Strongboard Rohrkasten

Produktbeschreibung

BotaGreen® RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet

Vorteile

- Trägermaterial aus 100 % Recycling PET
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Schnelle Verarbeitung

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 10 x 10	2600 x 100 x 100 mm (20 mm)	1	8702510 091 5609	Preis auf Anfrage
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	1	8702515 091 5609	Preis auf Anfrage
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	8702520 091 5609	Preis auf Anfrage



Botament BP Bauplatte

ETAG 022

Produktbeschreibung

BP Bauplatte ist eine wasserdichte, multifunktionale Trägerplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen, Putz und weiteren Oberbelägen. Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung, hochwertige Beschichtung auf Zementbasis. Auf Anfrage auch als 80 mm Bauplatte erhältlich.

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht

Name	(L x B x T)	VPE	UVP (exkl. MwSt)	(L x B x T)	VPE	UVP (exkl. MwSt)
Botament BP	1200 x 600 mm (4 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 600 mm (10,mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (6 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 600 mm (12,5 mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (10 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 600 mm (20 mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (12,5 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 600 mm (30 mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (20 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 600 mm (40 mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (30 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 600 mm (50 mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (40 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 900 mm (20 mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (50 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 900 mm (50 mm)	1	Preis auf Anfrage
	1200 x 600 mm (50 mm)	1	Preis auf Anfrage	2600 x 1200 mm (20 mm)	1	Preis auf Anfrage



Botament RK Rohrkasten

ETAG 022

Produktbeschreibung

RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament RK 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	1	8702001 092 5008	Preis auf Anfrage
Botament RK 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	8702002 092 5008	Preis auf Anfrage
Botament RK 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	1	8702003 092 5008	Preis auf Anfrage
Botament RK 20 x 40	2600 x 200 x 400 mm (20 mm)	1	8702004 092 5008	Preis auf Anfrage

Botament RK-U

Rohrkasten

ETAG 022

Produktbeschreibung

RK-U Rohrkasten ist ein vorgefertigtes U-förmiges Schachtelement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht
- Wasserdicht gemäß ETAG 022

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament RK-U S20	1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)	1	8702022 091 5609	33,78
8 x 12 x 8				
Botament RK-U S20	1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	8702014 091 5609	36,90
20 x 20 x 20				

Botament Wandelement

Wandelement

Produktbeschreibung

Das Wandelement ist ein leichtes Montageelement zur Erstellung von Trennwänden in Nassräumen. Es ist wahlweise mit oder ohne werkseitig eingebaute Wandnische erhältlich.

Vorteile

- Schnell und einfach eingebaut
- Wahlweise mit vorgefertigten Nischen erhältlich
- Wasserdicht
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Wandelement XL mit Nische*	2600 x 900 x 100 mm	1	8719090 092 5609	536,18
Wandelement XL ohne Nische	2600 x 900 x 100 mm	1	8719095 092 5609	438,12
Wandelement XXL mit Nische*	2600 x 1200 x 100 mm	1	8719120 092 5609	607,32
Wandelement XXL ohne Nische	2600 x 1200 x 100 mm	1	8719125 092 5609	530,42

*Maße: B 630 x H 330 x T 90 mm

Botament Wandnische

Wandnische

Produktbeschreibung

Mit den separat erhältlichen Wandnischen können auch in vorhandenen Wänden attraktive Ablageplätze für Kosmetikartikel & Co. geschaffen werden. Beide Produkte sind besonders für die Badrenovierung geeignet und können auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Wasserdicht - Keine zusätzliche Abdichtung nötig
- Vorgefertigt und befliesbar
- Effektiver Stauraum
- Nahtlos und pflegeleicht

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Wandnische 20/40	200 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	8719024 092 5609	96,44
Wandnische 30/40	300 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	8715040 092 5609	100,96
Wandnische 30/60	300 x 600 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	8719036 092 5609	105,36

Botament WE

Wannenelement

ETAG 022

Produktbeschreibung

WE Wannenelemente sind zugeschnittene, wasserdichte Trägerplatten für die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen mit Fliesen.

Vorteile

- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variablerZuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- Wasserdicht gemäß ETA 022
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Wärmedämmend

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament WE Wannenelement (Stirnseite)	760 x 600 mm (30 mm)	1	8752030 092 5609	32,42
Botament WE Wannenelement (Längsseite)	1800 x 600 mm (30 mm)	1	8752130 092 5609	64,08
Botament WE Wannenelement (Längsseite)	2100 x 600 mm (30 mm)	1	8752230 092 5609	82,32

Botament WC Installationsverkleidung

ETAG 022

Produktbeschreibung

Das Botament WC-Set ist ein leichtes Montageelement mit integrierten Verstärkungspunkten zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen. Es ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Komplett-Set für WC-Vorwandinstallationen
- Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- Hoch stabil durch integrierte Verstärkungspunkte
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Wasserdicht gemäß ETAG 022


Name		(L x B x T)		
		WC-Element „Standard“	WC-Set „Standard“	WC „Element Maxi“
		1 St. Frontplatte	1 St. Frontplatte	1 x Frontplatte
		1200 x 600 x 20 mm	1200 x 600 x 20 mm	1200 x 1200 x 20 mm
			3 St. Seitenplatte	
			1200 x 200 x 20 mm	
			20 St. Dämmplattenteller	20 St. Dämmplattenteller
			20 St. Metallschrauben, selbstschneidend	20 St. Metallschrauben, selbstschneidend
Teilenummer	8758120 091 5609	8757120 091 5609	8757122 091 5609	8757121 091 5609
UVP (exkl. MwSt)	51,66	102,46	114,96	152,40



Maximal ökologisch & extrem variabel

BotaGreen® Duschboard Vario

Das BotaGreen® Duschboard Vario vereint zwei einzigartige ökologische Highlights miteinander: Das Trägermaterial besteht aus 100 % Recycling-PET, zudem ist die oberseitige Abdichtungsebene aus einer Folie gefertigt, die zu mind. 60 % aus Recyclat besteht. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, es ist auch die variable Lösung für Ihren Duschplatz! Das BotaGreen® Duschboard Vario kann flexibel in der Länge und Breite zugeschnitten werden und passt sich jeder Fliesenstärke an.



- **Trägermaterial aus 100 % Recycling-PET**
- **Abdichtungsebene aus mind. 60 % Recyclat**
- **Variabel anpassbar vor Ort**
- **Flexible Höhenjustierung**
- **Sekundäre Entwässerungsebene**
- **Hohe Stabilität – Druckfestigkeit**

1 DUSCHBOARD, 2 EINZIGARTIGE ÖKOLOGISCHE HIGHLIGHTS!

NEU! BotaGreen® Duschboard Vario

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

BotaGreen® Duschboard Vario ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl und 1-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Das Duschboard Vario ist sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich. Das Duschboard Vario ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und entspricht der DIN 18534 Teil 6. Das Linienentwässerungsprofil lässt sich vor Ort individuell kürzen.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Mit sekundärer Entwässerungsebene
- Rahmenhöhe einfach mittels Fliesenkleber justierbar
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
BotaGreen Duschboard Vario	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	8711002 092 5609	1162,82
BotaGreen Duschboard Vario	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	8711008 092 5609	1395,18

Botament DUB

Duschboard Punktentwässerung

ETAG 022




Produktbeschreibung

DUB Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. DUB Duschboard ist sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich. DUB Duschboard ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und nach ETAG 022-3 geprüft.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 40 mm Duschboardstärke
- Rahmen höhenverstellbar von 6-36 mm
- Wasserdicht gemäß ETAG 022
- Ablauf zentral oder dezentral

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament DUB C 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	8710940 092 5609	278,72
Botament DUB C 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	8711000 092 5609	301,04
Botament DUB C 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	8711200 092 5609	356,86
Botament DUB C 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	8711295 092 5609	320,46
Botament DUB C 1400 x 900	1400 x 900 mm (40 mm)	1	8711400 092 5609	369,44
Botament DUB C 1500 x 1500	1500 x 1500 mm (40 mm)	1	8711500 092 5609	458,30
Botament DUB E 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	8712000 092 5609	265,45
Botament DUB E 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	8712000 092 5609	286,71
Botament DUB E 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	8712000 092 5609	305,20
Botament DUB E 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	8712000 092 5609	339,86
Botament DUB O 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	8711090 092 5609	278,72
Botament DUB O 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	8711010 092 5609	301,04
Botament DUB O 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	8711299 092 5609	320,46
Botament DUB O 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	8711012 092 5609	356,86
Botament DUB O 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	8711800 092 5609	404,00



Standard Designabdeckung für Punktablauf, ohne Aufpreis:



Botament BA-P

Bodenablauf Punktentwässerung

Produktbeschreibung

BA-P Bodenablauf ist eine Garnitur für Punktentwässerung in DUB Duschboards.

Vorteile

- Höhenverstellbarkeit des Rahmens für verschiedene Fliesenstärken

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament BA-P V50	Vertikal DN 50	1	8710015 092 5609	72,32
Botament BA-P H50	Horizontal DN 50	1	8710001 092 5609	72,32
Botament BA-P H40	Horizontal DN 40	1	8710014 092 5609	72,32
Brandschutzelement nur für Punktabläufe	Vertikal DN 50	1	8710016 092 5609	226,90

Botament PD-I

Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik

ETAG 022

Produktbeschreibung

PD-I ist ein bodengleiches Duschelement mit vollintegrierter Ablauftechnik und für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet. ETAG 022-3 geprüft.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 70 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen höhenverstellbar von 6-36 mm
- Wasserdicht gemäß ETAG 022

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament PD-I 900 x 900	900 x 900 mm (70 mm)	1	8711009 092 5609	566,44
Botament PD-I 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (70 mm)	1	8711100 092 5609	647,28
Botament PD-I 1200 x 900	1200 x 900 mm (70 mm)	1	8711129 092 5609	674,16
Botament PD-I 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (70 mm)	1	8711120 092 5609	702,94

Botament Designabdeckung für Punktablauf

Designabdeckung für Punktablauf

Optional

Produktbeschreibung

Wir liefern Ihnen zum Duschelement mit Punktablauf nur das Standardrost mit. Falls Sie eine extravagantere Lösung wünschen, können Sie gegen Aufpreis aus weiteren qualitativ hochwertigen Designrosten aus Edelstahl wählen.

Farbe	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament Design 1		1	8712001 092 5609	80,00
Botament Design 2		1	8712001 092 5609	80,00
Botament Design 3		1	8712001 092 5609	80,00
Botament Design 4		1	8712001 092 5609	80,00

Botament Unterbauelemente

Unterbauelemente

- Sonderkonstruktion -

Optional

Produktbeschreibung

Unterbauelemente erleichtern Ihnen die Unterkonstruktion Ihrer geplanten bodengleichen, barrierefreien Dusche, denn damit kann eine Ebene mit dem vorhandenen Untergrund des Bades gebildet werden. Das Botament Unterbauelement besteht aus expandiertem Hartschaum (EPS) und wird in den passenden Abmaßen geliefert. Die Abflussfräsung wird bereits an der richtigen Stelle eingesetzt.

Höhe Unterbauelement: 10 bis 100 mm

Farbe	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP je m² (exkl. MwSt)
Botament Untebauelemente 10mm	individuell	1	8712002 092 5609	7,04
Botament Untebauelemente 20mm	individuell	1	8712002 092 5609	14,10
Botament Untebauelemente 30mm	individuell	1	8712002 092 5609	21,16
Botament Untebauelemente 40mm	individuell	1	8712002 092 5609	28,20
Botament Untebauelemente 50mm	individuell	1	8712002 092 5609	35,26
Botament Untebauelemente 60mm	individuell	1	8712002 092 5609	42,30
Botament Untebauelemente 70mm	individuell	1	8712002 092 5609	49,36
Botament Untebauelemente 80mm	individuell	1	8712002 092 5609	56,42
Botament Untebauelemente 90mm	individuell	1	8712002 092 5609	63,46
Botament Untebauelemente 100mm	individuell	1	8712002 092 5609	70,52

Botament LD

Duschboard Linienentwässerung

ETAG 022

Produktbeschreibung

LD Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und 2-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD Duschboard ist sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Nur 30/40 mm Duschboardstärke
- Mit sekundärer Entwässerungsebene
- Rahmen höhenverstellbar von 7-18 mm

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament LD 900 x 900	900 x 900 mm (30 mm)	1	8712900 092 5609	687,00
Botament LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (30 mm)	1	8712100 092 5609	880,36
Botament LD 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	8712295 092 5609	880,36
Botament LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (40 mm)	1	8712120 092 5609	907,08
Botament LD 1800 x 900	1800 x 900 mm (400 mm)	1	8712180 092 5609	950,72
Botament LD XXL 1800 x 1200	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	8712182 092 5609	1256,78

Botament BA-L

Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-L Bodenablauf ist eine Garnitur für Linienentwässerung in LD Duschrinnenboards.

Vorteile

- Kombination mit dem Duschboard
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament BA-L H40	Horizontal DN 40 / Siphon 40 mm	1	8710003 092 5609	72,32
Botament BA-L H50	Horizontal DN 50 / Siphon 50 mm	1	8710004 092 5609	72,32
Botament BA-L V50	Vertikal DN 50/75 / Siphon 50 mm	1	8710005 092 5609	72,32

Botament LD-I Pro

Duschboard Linienentwässerung

ETAG 022

Produktbeschreibung

LD-I Pro Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und einseitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD-I Pro ist ein Duschboard mit komplett integrierter Ablauftechnik. Es ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und nach ETAG 022-3 geprüft.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Nur 75 / 78 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen 5-fach Höhenverstellbar

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament LD-I Pro 900 x 900	900 x 900 mm (75 mm)	1	8710910 092 5609	844,16
Botament LD-I Pro 1200 x 800	1200 x 800 mm (78 mm)	1	8710950 092 5609	872,24
Botament LD-I Pro 1200 x 900	1200 x 900 mm (78mm)	1	8710920 092 5609	903,92
Botament LD-I Pro 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (78 mm)	1	8710930 092 5609	954,90

Botament Unterbauelemente

Unterbauelemente

- Sonderkonstruktion -

Optional

Produktbeschreibung

Unterbauelemente erleichtern Ihnen die Unterkonstruktion Ihrer geplanten bodengleichen, barrierefreien Dusche, denn damit kann eine Ebene mit dem vorhandenen Untergrund des Bades gebildet werden. Das Botament Unterbauelement besteht aus expandiertem Hartschaum (EPS) und wird in den passenden Abmaßen geliefert. Die Abflussfräsung wird bereits an der richtigen Stelle eingesetzt.

Höhe Unterbauelement: 10 bis 100 mm

Farbe	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP je m² (exkl. MwSt)
Botament Unterbauelemente 10mm	individuell	1	8712002 092 5609	7,04
Botament Unterbauelemente 20mm	individuell	1	8712002 092 5609	14,10
Botament Unterbauelemente 30mm	individuell	1	8712002 092 5609	21,16
Botament Unterbauelemente 40mm	individuell	1	8712002 092 5609	28,20
Botament Unterbauelemente 50mm	individuell	1	8712002 092 5609	35,26
Botament Unterbauelemente 60mm	individuell	1	8712002 092 5609	42,30
Botament Unterbauelemente 70mm	individuell	1	8712002 092 5609	49,36
Botament Unterbauelemente 80mm	individuell	1	8712002 092 5609	56,42
Botament Unterbauelemente 90mm	individuell	1	8712002 092 5609	63,46
Botament Unterbauelemente 100mm	individuell	1	8712002 092 5609	70,52

Botament TE Plus

Trittschall- und Entkopplungsmatte

Optional

Produktbeschreibung

TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des Trittschalls sowie zur Entkopplung von Körperschall. TE Plus wird unter Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament Duschboards eingebaut.

Vorteile

- Trittschallminderung bis zu 35 dB
- Reduziert Körperschallübertragung
- Schnelle und einfache Verlegung

Farbe	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
beige/braun	1000 x 1000 x 17/8 mm		8711901 092 5609	127,50
	1000 x 2000 x 17/8 mm		8711902 092 5609	241,86

GRENZENLOS. IN FORM & DIMENSION

Wir fertigen
jedes Duschboard
auf Maß.
Millimetergenau

Individuelle Formate!
Auf Anfrage fertigen
wir eine Vielzahl an
Sonderformaten.

KONTAKTIEREN SIE UNS
MIT IHRER INDIVIDUELLEN ANFRAGE!

Botament Water LD V

Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD V ist ein Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD V lässt sich vor Ort mittels Winkelschleifer variabel einkürzen. Water LD V verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Abdeckung und Rinnenkörper aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Ablauftopf um 360 Grad drehbar

Name	Abmessungen (Länge):	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament Water LD V	1000 mm	8775110 092 5609	580,58
Breite: 61 mm	1600 mm	8775160 092 5609	823,72
Stärke Profil: 7 mm			

Botament BA-LD V

Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-LD V ist ein Ablauf für die Water LD V Linienentwässerung.

Vorteile

- Kombination mit der Botament Water LD V
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	VPE	Einbauhöhe (Estrich)	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament BA-LD V DN 40 horizontal	1	DN 40 65 mm	8710040 092 5609	65,48
Botament BA-LD V DN 50 horizontal	1	DN 50 90 mm	8710050 092 5609	65,48
Botament BA-LD V DN 50 vertikal	1	DN 50 38 mm	8710051 092 5609	65,48

Botament Water LD

Linienentwässerung

Verfügbar als DN 40 und DN 50 Variante. Sondergrößen verfügbar

Produktbeschreibung

Water LD ist eine Linienentwässerungsrinne aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Komplette Edelstahlausführung
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Reversible Edelstahlabdeckung
- Integrierte Estrichabziehkante

Name	Abmessungen (Länge):	Einbauhöhe	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Botament Water LD /40	700 mm	63 mm	8775700 092 5609	560,84
	Breite: 113 mm	800 mm	8775800 092 5609	564,72
	900 mm	63 mm	8775900 092 5609	588,90
	1000 mm	63 mm	8775100 092 5609	601,68
Botament Water LD /50	700 mm	78 mm	8775750 092 5609	609,20
	800 mm	78 mm	8775850 092 5609	618,80
	900 mm	78 mm	8775950 092 5609	631,64
	1000 mm	78 mm	8775150 092 5609	650,40

Botament M54 FM

Schnellestrich-Fertigmörtel

Produktbeschreibung

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdampfungschutz)
- Für innen und außen

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	UVP (exkl. MwSt)
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	Preis auf Anfrage



BOTAMENT WELLNESSLIEGEN- UND BÄNKE

SAUNA, POOL ODER TERRASSE - PERFEKTE ORTE FÜR IHRE NEUE WOHLFÜHL-LIEGE.



Botament Wellnessliege

Befliesbare Wellnessliegen aus hochwertigem EPS

Produktbeschreibung

Die befliesbare Liege ist im Innenbereich wie im Außenbereich einsetzbar. Sauna, Pool oder Terrasse – alles perfekte Orte für Ihre neue Wohlfühliliege.

- Sonderkonstruktion -

Vorteile

- Elektrische oder Warmwasserheizung kann integriert werden
- sehr ansprechende Optik
- aus einem Stück gefertigt
- Dampfbad geeignet
- verschiedene Sitzbreiten wählbar
- gespachtelt und ungespachtelt erhältlich

Elektrische oder Warmwasserheizung kann integriert werden

Auf Anfrage aus XPS erhältlich (Aufpreis: UVP exkl. MwSt 100 Euro/Stück)

Name	VPE	(L x B x H)	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt) ohne Heizung	UVP (exkl. MwSt) Elektroheizung	UVP (exkl. MwSt) Warmwasserheizung
Wellnessliege A	1	1660 x 700 x 680	8712003 092 5609	1516,68	1985,50	1785,08
Wellnessliege A	1	1660 x 800 x 680	8712003 092 5609	1637,68	2124,76	1944,36
Wellnessliege A	1	1660 x 900 x 680	8712003 092 5609	1758,68	2264,02	2103,86
Wellnessliege A	1	1660 x 1000 x 680	8712003 092 5609	1879,46	2403,06	2262,92
Wellnessliege A	1	1660 x 1100 x 680	8712003 092 5609	2000,46	2542,32	2422,20
Wellnessliege A	1	1660 x 1200 x 680	8712003 092 5609	2121,24	2681,36	2581,48
Wellnessliege B	1	1660 x 700 x 842	8712003 092 5609	1665,18	2134,00	1933,58
Wellnessliege B	1	1660 x 800 x 842	8712003 092 5609	1805,76	2292,84	2112,44
Wellnessliege B	1	1660 x 900 x 842	8712003 092 5609	1946,12	2451,46	2291,30
Wellnessliege B	1	1660 x 1000 x 842	8712003 092 5609	2086,70	2610,30	2470,16
Wellnessliege B	1	1660 x 1100 x 842	8712003 092 5609	2227,28	2769,14	2649,02
Wellnessliege B	1	1660 x 1200 x 842	8712003 092 5609	2367,64	2927,76	2827,88
Wellnessliege C	1	1660 x 700 x 680	8712003 092 5609	1516,68	1985,50	1785,08
Wellnessliege C	1	1660 x 800 x 680	8712003 092 5609	1637,68	2124,76	1944,36
Wellnessliege C	1	1660 x 900 x 680	8712003 092 5609	1758,68	2264,02	2103,86
Wellnessliege C	1	1660 x 1000 x 680	8712003 092 5609	1879,46	2403,06	2262,92
Wellnessliege C	1	1660 x 1100 x 680	8712003 092 5609	2000,46	2542,32	2422,20
Wellnessliege C	1	1660 x 1200 x 680	8712003 092 5609	2121,24	2681,36	2581,48
Wellnessliege D	1	1460 x 700 x 842	8712003 092 5609	1572,34	2025,76	1808,40
Wellnessliege D	1	1460 x 800 x 842	8712003 092 5609	1700,60	2170,08	1970,32
Wellnessliege D	1	1460 x 900 x 842	8712003 092 5609	1828,86	2314,40	2132,46
Wellnessliege D	1	1460 x 1000 x 842	8712003 092 5609	1957,12	2458,72	2294,38
Wellnessliege D	1	1460 x 1100 x 842	8712003 092 5609	2085,16	2602,82	2456,08
Wellnessliege D	1	1460 x 1200 x 842	8712003 092 5609	2213,42	2747,14	2618,22
Wellnessliege E	1	1780 x 700 x 535	8712003 092 5609	1420,10	1898,16	1707,86
Wellnessliege E	1	1780 x 800 x 535	8712003 092 5609	1528,12	2025,76	1857,02
Wellnessliege E	1	1780 x 900 x 535	8712003 092 5609	1636,36	2153,58	2006,40
Wellnessliege E	1	1780 x 1000 x 535	8712003 092 5609	1744,38	2281,18	2155,56
Wellnessliege E	1	1780 x 1100 x 535	8712003 092 5609	1852,62	2409,00	2304,94
Wellnessliege E	1	1780 x 1200 x 535	8712003 092 5609	1960,64	2536,60	2454,10



Wellnessliege A



Wellnessliege B



Wellnessliege C



Wellnessliege D



Wellnessliege E

Elektrische oder
Warmwasserheizung
kann integriert
werden

Botament Wellnessbänke aus hochwertigem EPS

Produktbeschreibung

Unentbehrlich zum Entspannen: befließbare Botament Wellnessbänke.
Unsere Sitzelemente sind vielfältig einsetzbar. Egal ob in Saunalandschaft, am Pool,
im Dampfbad oder auf der Terrasse.

- Sonderkonstruktion -

Vorteile

- Elektrische oder Warmwasserheizung kann integriert werden
- sehr ansprechende Optik
- aus einem Stück gefertigt
- verschiedene Längen wählbar
- gespachtelt und ungespachtelt erhältlich

Auf Anfrage aus XPS erhältlich (Aufpreis: UVP exkl. MwSt 100 Euro/Stck)

Name	VPE	Maße	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt) ohne Heizung	UVP (exkl. MwSt) Elektroheizung	UVP (exkl. MwSt) Warmwasserheizung
Wellnessbank 1	1	700 x 520 x 1100	8712003 092 5609	705,54	1123,54	867,24
Wellnessbank 1	1	800 x 520 x 1100	8712003 092 5609	761,64	1190,64	946,44
Wellnessbank 1	1	900 x 520 x 1100	8712003 092 5609	817,74	1257,74	1025,64
Wellnessbank 1	1	1000 x 520 x 1100	8712003 092 5609	873,62	1324,62	1104,62
Wellnessbank 1	1	1100 x 520 x 1100	8712003 092 5609	929,72	1391,72	1183,82
Wellnessbank 1	1	1200 x 520 x 1100	8712003 092 5609	985,82	1458,82	1263,02
Wellnessbank 1	1	1300 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1041,70	1525,70	1342,00
Wellnessbank 1	1	1400 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1097,80	1592,80	1421,20
Wellnessbank 1	1	1500 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1153,90	1659,90	1500,40
Wellnessbank 1	1	1600 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1209,78	1726,78	1579,38
Wellnessbank 1	1	1700 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1265,88	1793,88	1658,58
Wellnessbank 1	1	1800 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1321,76	1860,76	1737,56
Wellnessbank 1	1	1900 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1377,86	1927,86	1816,76
Wellnessbank 1	1	2000 x 520 x 1100	8712003 092 5609	1433,96	1994,96	1895,96
Wellnessbank 2	1	700 x 570 x 1100	8712003 092 5609	732,16	1150,16	893,86
Wellnessbank 2	1	800 x 570 x 1100	8712003 092 5609	791,78	1220,78	976,58
Wellnessbank 2	1	900 x 570 x 1100	8712003 092 5609	851,18	1291,18	1059,08
Wellnessbank 2	1	1000 x 570 x 1100	8712003 092 5609	910,80	1361,80	1141,80
Wellnessbank 2	1	1100 x 570 x 1100	8712003 092 5609	970,42	1432,42	1224,52
Wellnessbank 2	1	1200 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1029,82	1502,82	1307,02
Wellnessbank 2	1	1300 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1089,44	1573,44	1389,74
Wellnessbank 2	1	1400 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1148,84	1643,84	1472,24
Wellnessbank 2	1	1500 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1208,46	1714,46	1554,96
Wellnessbank 2	1	1600 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1268,08	1785,08	1637,68
Wellnessbank 2	1	1700 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1327,48	1855,48	1720,18
Wellnessbank 2	1	1800 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1387,10	1926,10	1802,90
Wellnessbank 2	1	1900 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1446,50	1996,50	1885,40
Wellnessbank 2	1	2000 x 570 x 1100	8712003 092 5609	1506,12	2067,12	1968,12
Wellnessbank 3	1	700 x 480 x 520	8712003 092 5609	538,34	956,34	700,04
Wellnessbank 3	1	800 x 480 x 520	8712003 092 5609	572,22	1001,22	757,02
Wellnessbank 3	1	900 x 480 x 520	8712003 092 5609	605,88	1045,88	813,78
Wellnessbank 3	1	1000 x 480 x 520	8712003 092 5609	639,76	1090,76	870,76
Wellnessbank 3	1	1100 x 480 x 520	8712003 092 5609	673,42	1135,42	927,52
Wellnessbank 3	1	1200 x 480 x 520	8712003 092 5609	707,30	1180,30	984,50
Wellnessbank 3	1	1300 x 480 x 520	8712003 092 5609	741,18	1225,18	1041,48
Wellnessbank 3	1	1400 x 480 x 520	8712003 092 5609	774,84	1269,84	1098,24
Wellnessbank 3	1	1500 x 480 x 520	8712003 092 5609	808,72	1314,72	1155,22
Wellnessbank 3	1	1600 x 480 x 520	8712003 092 5609	842,60	1359,60	1212,20
Wellnessbank 3	1	1700 x 480 x 520	8712003 092 5609	876,26	1404,26	1268,96
Wellnessbank 3	1	1800 x 480 x 520	8712003 092 5609	910,14	1449,14	1325,94
Wellnessbank 3	1	1900 x 480 x 520	8712003 092 5609	943,80	1493,80	1382,70
Wellnessbank 3	1	2000 x 480 x 520	8712003 092 5609	977,68	1538,68	1439,68

Wellnessbank
1



Wellnessbank
2



Wellnessbank
3




Name	VPE	Maße	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt) ohne Heizung	UVP (exkl. MwSt) Elektroheizung	UVP (exkl. MwSt) Warmwasserheizung
Wellnessbank 4	1	700 x 430 x 520	8712003 092 5609	525,36	943,36	687,06
Wellnessbank 4	1	800 x 430 x 520	8712003 092 5609	557,48	986,48	742,28
Wellnessbank 4	1	900 x 430 x 520	8712003 092 5609	589,6	1029,60	797,5
Wellnessbank 4	1	1000 x 430 x 520	8712003 092 5609	621,72	1072,72	852,72
Wellnessbank 4	1	1100x 430 x 520	8712003 092 5609	653,84	1115,84	907,94
Wellnessbank 4	1	1200 x 430 x 520	8712003 092 5609	685,96	1158,96	963,16
Wellnessbank 4	1	1300 x 430 x 520	8712003 092 5609	718,08	1202,08	1018,38
Wellnessbank 4	1	1400 x 430 x 520	8712003 092 5609	749,98	1244,98	1073,38
Wellnessbank 4	1	1500 x 430 x 520	8712003 092 5609	782,1	1288,10	1128,60
Wellnessbank 4	1	1600 x 430 x 520	8712003 092 5609	814,22	1331,22	1183,82
Wellnessbank 4	1	1700 x 430 x 520	8712003 092 5609	846,34	1374,34	1239,04
Wellnessbank 4	1	1800 x 430 x 520	8712003 092 5609	878,46	1417,46	1294,26
Wellnessbank 4	1	1900 x 430 x 520	8712003 092 5609	910,58	1460,58	1349,48
Wellnessbank 4	1	2000 x 430 x 520	8712003 092 5609	942,7	1503,70	1404,70
Wellnessbank 5	1	700 x 770 x 450	8712003 092 5609	585,86	1003,86	747,56
Wellnessbank 5	1	800 x 770 x 450	8712003 092 5609	626,12	1055,12	810,92
Wellnessbank 5	1	900 x 770 x 450	8712003 092 5609	666,16	1106,16	874,06
Wellnessbank 5	1	1000 x 770 x 450	8712003 092 5609	706,2	1157,20	937,2
Wellnessbank 5	1	1100 x 770 x 450	8712003 092 5609	746,24	1208,24	1000,34
Wellnessbank 5	1	1200 x 770 x 450	8712003 092 5609	786,5	1259,50	1063,70
Wellnessbank 5	1	1300 x 770 x 450	8712003 092 5609	826,54	1310,54	1126,84
Wellnessbank 5	1	1400 x 770 x 450	8712003 092 5609	866,58	1361,58	1189,98
Wellnessbank 5	1	1500 x 770 x 450	8712003 092 5609	906,62	1412,62	1253,12
Wellnessbank 5	1	1600 x 770 x 450	8712003 092 5609	946,66	1463,66	1316,26
Wellnessbank 5	1	1700 x 770 x 450	8712003 092 5609	986,92	1514,92	1379,62
Wellnessbank 5	1	1800 x 770 x 450	8712003 092 5609	1026,96	1565,96	1442,76
Wellnessbank 5	1	1900 x 770 x 450	8712003 092 5609	1067,00	1617,00	1505,90
Wellnessbank 5	1	2000 x 770 x 450	8712003 092 5609	1107,04	1668,04	1569,04
Wellnessbank 6	1	700 x 835 x 940	8712003 092 5609	805,86	1223,86	967,56
Wellnessbank 6	1	800 x 835 x 940	8712003 092 5609	875,16	1304,16	1059,96
Wellnessbank 6	1	900 x 835 x 940	8712003 092 5609	944,46	1384,46	1152,36
Wellnessbank 6	1	1000 x 835 x 940	8712003 092 5609	1013,76	1464,76	1244,76
Wellnessbank 6	1	1100x 835 x 940	8712003 092 5609	1082,84	1544,84	1336,94
Wellnessbank 6	1	1200 x 835 x 940	8712003 092 5609	1152,14	1625,14	1429,34
Wellnessbank 6	1	1300 x 835 x 940	8712003 092 5609	1221,44	1705,44	1521,74
Wellnessbank 6	1	1400 x 835 x 940	8712003 092 5609	1290,74	1785,74	1614,14
Wellnessbank 6	1	1500 x 835 x 940	8712003 092 5609	1359,82	1865,82	1706,32
Wellnessbank 6	1	1600 x 835 x 940	8712003 092 5609	1429,12	1946,12	1798,72
Wellnessbank 6	1	1700 x 835 x 940	8712003 092 5609	1498,42	2.026,42	1891,12
Wellnessbank 6	1	1800 x 835 x 940	8712003 092 5609	1567,72	2.106,72	1983,52
Wellnessbank 6	1	1900 x 835 x 940	8712003 092 5609	1636,80	2.186,80	2.075,70
Wellnessbank 6	1	2000 x 835 x 940	8712003 092 5609	1706,10	2.267,10	2.168,10

Wellnessbank
4



Wellnessbank
5



Wellnessbank
6



Name	VPE	Maße	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt) ohne Heizung	UVP (exkl. MwSt) Elektroheizung	UVP (exkl. MwSt) Warmwasserheizung
Wellnessbank 7	1	700 x 600 x 520	8712003 092 5609	570,46	988,46	732,16
Wellnessbank 7	1	800 x 600 x 520	8712003 092 5609	608,52	1.037,52	793,32
Wellnessbank 7	1	900 x 600 x 520	8712003 092 5609	646,58	1.086,58	854,48
Wellnessbank 7	1	1000 x 600 x 520	8712003 092 5609	684,64	1.135,64	915,64
Wellnessbank 7	1	1100 x 600 x 520	8712003 092 5609	722,70	1.184,70	976,80
Wellnessbank 7	1	1200 x 600 x 520	8712003 092 5609	760,76	1.233,76	1.037,96
Wellnessbank 7	1	1300 x 600 x 520	8712003 092 5609	798,82	1.282,82	1.099,12
Wellnessbank 7	1	1400 x 600 x 520	8712003 092 5609	836,88	1.331,88	1.160,28
Wellnessbank 7	1	1500 x 600 x 520	8712003 092 5609	874,94	1.380,94	1.221,44
Wellnessbank 7	1	1600 x 600 x 520	8712003 092 5609	913,00	1.430,00	1.282,60
Wellnessbank 7	1	1700 x 600 x 520	8712003 092 5609	951,06	1.479,06	1.343,76
Wellnessbank 7	1	1800 x 600 x 520	8712003 092 5609	989,12	1.528,12	1.404,92
Wellnessbank 7	1	1900 x 600 x 520	8712003 092 5609	1.027,18	1.577,18	1.466,08
Wellnessbank 7	1	2000 x 600 x 520	8712003 092 5609	1.065,24	1.626,24	1.527,24
Wellnessbank 8	1	700 x 600 x 940	8712003 092 5609	700,04	1.118,04	861,74
Wellnessbank 8	1	800 x 600 x 940	8712003 092 5609	755,26	1.184,26	940,06
Wellnessbank 8	1	900 x 600 x 940	8712003 092 5609	810,48	1.250,48	1.018,38
Wellnessbank 8	1	1000 x 600 x 940	8712003 092 5609	865,70	1.316,70	1.096,70
Wellnessbank 8	1	1100 x 600 x 940	8712003 092 5609	921,14	1.383,14	1.175,24
Wellnessbank 8	1	1200 x 600 x 940	8712003 092 5609	976,36	1.449,36	1.253,56
Wellnessbank 8	1	1300 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.031,58	1.515,58	1.331,88
Wellnessbank 8	1	1400 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.086,80	1.581,80	1.410,20
Wellnessbank 8	1	1500 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.142,02	1.648,02	1.488,52
Wellnessbank 8	1	1600 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.197,24	1.714,24	1.566,84
Wellnessbank 8	1	1700 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.252,68	1.780,68	1.645,38
Wellnessbank 8	1	1800 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.307,90	1.846,90	1.723,70
Wellnessbank 8	1	1900 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.363,12	1.913,12	1.802,02
Wellnessbank 8	1	2000 x 600 x 940	8712003 092 5609	1.418,34	1.979,34	1.880,34
Wellnessbank 9	1	700 x 495 x 510	8712003 092 5609	493,97	911,9	655,6
Wellnessbank 9	1	800 x 495 x 510	8712003 092 5609	514,56	943,58	699,38
Wellnessbank 9	1	900 x 495 x 510	8712003 092 5609	535,99	975,92	743,82
Wellnessbank 9	1	1000 x 495 x 510	8712003 092 5609	558,32	1.009,36	789,36
Wellnessbank 9	1	1100 x 495 x 510	8712003 092 5609	575,08	1.037,08	829,18
Wellnessbank 9	1	1200 x 495 x 510	8712003 092 5609	592,33	1.065,24	869,44
Wellnessbank 9	1	1300 x 495 x 510	8712003 092 5609	610,10	1.094,06	910,36
Wellnessbank 9	1	1400 x 495 x 510	8712003 092 5609	628,41	1.123,32	951,72
Wellnessbank 9	1	1500 x 495 x 510	8712003 092 5609	647,24	1.153,24	993,74
Wellnessbank 9	1	1600 x 495 x 510	8712003 092 5609	666,67	1.183,60	1.036,20
Wellnessbank 9	1	1700 x 495 x 510	8712003 092 5609	686,66	1.214,62	1.079,32
Wellnessbank 9	1	1800 x 495 x 510	8712003 092 5609	707,28	1.246,30	1.123,10
Wellnessbank 9	1	1900 x 495 x 510	8712003 092 5609	728,49	1.278,42	1.167,32
Wellnessbank 9	1	2000 x 495 x 510	8712003 092 5609	750,33	1.311,42	1.212,42


Wellnessbank
7



Wellnessbank
8




Wellnessbank
9




Name	VPE	Maße	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt) ohne Heizung	UVP (exkl. MwSt) Elektroheizung	UVP (exkl. MwSt) Warmwasserheizung
Wellnessbank 10	1	700 x 590 x 1000	8712003 092 5609	656,44	1074,48	818,18
Wellnessbank 10	1	800 x 590 x 1000	8712003 092 5609	676,74	1105,72	861,52
Wellnessbank 10	1	900 x 590 x 1000	8712003 092 5609	697,69	1137,62	905,52
Wellnessbank 10	1	1000 x 590 x 1000	8712003 092 5609	719,27	1170,18	950,18
Wellnessbank 10	1	1100 x 590 x 1000	8712003 092 5609	755,22	1217,26	1009,36
Wellnessbank 10	1	1200 x 590 x 1000	8712003 092 5609	792,99	1266,10	1070,30
Wellnessbank 10	1	1300 x 590 x 1000	8712003 092 5609	832,63	1316,70	1133,00
Wellnessbank 10	1	1400 x 590 x 1000	8712003 092 5609	874,26	1369,28	1197,68
Wellnessbank 10	1	1500 x 590 x 1000	8712003 092 5609	917,97	1424,06	1264,56
Wellnessbank 10	1	1600 x 590 x 1000	8712003 092 5609	963,86	1480,82	1333,42
Wellnessbank 10	1	1700 x 590 x 1000	8712003 092 5609	1012,07	1540,00	1404,70
Wellnessbank 10	1	1800 x 590 x 1000	8712003 092 5609	1062,67	1601,60	1478,40
Wellnessbank 10	1	1900 x 590 x 1000	8712003 092 5609	1115,80	1665,84	1554,74
Wellnessbank 10	1	2000 x 590 x 1000	8712003 092 5609	1171,59	1732,50	1633,50
Wellnessbank 11	1	700 x 505 x 515	8712003 092 5609	544,50	962,50	706,20
Wellnessbank 11	1	800 x 505 x 515	8712003 092 5609	579,04	1008,04	763,84
Wellnessbank 11	1	900 x 505 x 515	8712003 092 5609	613,80	1053,80	821,70
Wellnessbank 11	1	1000 x 505 x 515	8712003 092 5609	648,34	1099,34	879,34
Wellnessbank 11	1	1100 x 505 x 515	8712003 092 5609	682,88	1144,88	936,98
Wellnessbank 11	1	1200 x 505 x 515	8712003 092 5609	717,64	1190,64	994,84
Wellnessbank 11	1	1300 x 505 x 515	8712003 092 5609	752,18	1236,18	1052,48
Wellnessbank 11	1	1400 x 505 x 515	8712003 092 5609	786,72	1281,72	1110,12
Wellnessbank 11	1	1500 x 505 x 515	8712003 092 5609	821,48	1327,48	1167,98
Wellnessbank 11	1	1600 x 505 x 515	8712003 092 5609	856,02	1373,02	1225,62
Wellnessbank 11	1	1700 x 505 x 515	8712003 092 5609	890,78	1418,78	1283,48
Wellnessbank 11	1	1800 x 505 x 515	8712003 092 5609	925,32	1464,32	1341,12
Wellnessbank 11	1	1900 x 505 x 515	8712003 092 5609	959,86	1509,86	1398,76
Wellnessbank 11	1	2000 x 505 x 515	8712003 092 5609	994,62	1555,62	1456,62
Wellnessbank 12	1	700 x 930 x 850	8712003 092 5609	809,38	1227,38	971,08
Wellnessbank 12	1	800 x 930 x 850	8712003 092 5609	879,12	1308,12	1063,92
Wellnessbank 12	1	900 x 930 x 850	8712003 092 5609	948,86	1388,86	1156,76
Wellnessbank 12	1	1000 x 930 x 850	8712003 092 5609	1018,38	1469,38	1249,38
Wellnessbank 12	1	1100 x 930 x 850	8712003 092 5609	1088,12	1550,12	1342,22
Wellnessbank 12	1	1200 x 930 x 850	8712003 092 5609	1157,86	1630,86	1435,06
Wellnessbank 12	1	1300 x 930 x 850	8712003 092 5609	1227,60	1711,60	1527,90
Wellnessbank 12	1	1400 x 930 x 850	8712003 092 5609	1297,34	1792,34	1620,74
Wellnessbank 12	1	1500 x 930 x 850	8712003 092 5609	1367,08	1873,08	1713,58
Wellnessbank 12	1	1600 x 930 x 850	8712003 092 5609	1436,60	1953,60	1806,20
Wellnessbank 12	1	1700 x 930 x 850	8712003 092 5609	1506,34	2034,34	1899,04
Wellnessbank 12	1	1800 x 930 x 850	8712003 092 5609	1576,08	2115,08	1991,88
Wellnessbank 12	1	1900 x 930 x 850	8712003 092 5609	1645,82	2195,82	2084,72
Wellnessbank 12	1	2000 x 930 x 850	8712003 092 5609	1715,56	2276,56	2177,56

Wellnessbank
10



Wellnessbank
11



Wellnessbank
12



NEU! Botament Modulsitzbänke aus hochwertigem XPS

Produktbeschreibung

Die Botament Modul Sitzbank ist ein leichtes, wasserdichtes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Sitzbankelement mit Polystyrolhartschaumkern für den Einsatz im Innenbereich. Die Modul Sitzbank ist ein vorgefertigtes Designelement für die moderne Duschplatzgestaltung. Es ist in unterschiedlichen Montagevarianten und Kanten-gestaltungen verfügbar. Es handelt sich um ein zweiteiliges Komplettsset was individuell vor Ort angepasst werden kann.

Vorteile

- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- geprüft als AIV-P für die Wassereinwirkungsklasse WO-I und W2-I
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Keine Grundierung vor der Belegung mit Fliesen erforderlich
- besteht aus Unterkonstruktion und Abdeckung


Name	VPE	Maße	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt.)
Sitzbank Modul A	1	1200 mm	8706120 091 5609	447,82
	1	900 mm	8706090 091 5609	430,02
Sitzbank Modul B	1	1200 mm	8707120 091 5609	467,90
	1	900 mm	8707090 091 5609	450,10
Sitzbank Modul C	1	1200 mm	8708120 091 5609	503,44
	1	900 mm	8708090 091 5609	485,62
Sitzbank Modul E	1	600 mm	8709060 091 5609	120,28
	1	800 mm	8709080 091 5609	156,70
Sitzbank Modul F	1	1200 mm	8705120 091 5609	306,24
	1	900 mm	8705090 091 5609	292,88

NEU!

Sitzbank Modul A
(grade Kante)




Sitzbank Modul B
(schräge Kante)



Sitzbank Modul C
(runde Kante)



Sitzbank Modul E
(Ecksitz)



Sitzbank Modul F
(freitragende Sitzbank)



BOTAMENT KOMPLETTDUSCHEN

UNKOMPLIZIERT AUSGEWÄHLT UND INDIVIDUELL

Unkompliziert ausgewählt und trotzdem individuell – das sind die befliesbaren Komplettduschen von Botament. Im Angebot gibt es z. B. die kreative Schneckendusche, die offene Runddusche oder die klassische Standardvariante. Alle Variationen der Komplettdusche können mit den eigenen Fliesenwünschen bestückt und so genau auf Ihr Badkonzept angepasst werden. Die Duschwand erhalten Sie wahlweise roh oder bereits mit Glasfasergewebe gespachtelt. Für das Verfliesen ist eine Spachtelung mit Glasfasergewebe vorher nötig. Die Botament Duschwand ist äußerst formstabil aus EPS Hartschaum und wird nach Ihren Bedürfnissen angefertigt. Die Schneckendusche, Runddusche, Freiformdusche und Walk In bestehen aus separaten Duschwänden, die einfach mit Nut und Feder zusammengesteckt werden. Mitgeliefert wird u.a. das passende Duschelement sowie der Montagekleber. Das Duschelement hat einen zentralen mittigen Abfluss und die Ablaufrichtung kann waagrecht oder senkrecht gewählt werden.

- Duschwand befliesbar Höhe 250 cm
- inklusive passendem Duschelement
- waagerechter oder senkrechter Ablauf
- Wand- und Bodenhalter werden mitgeliefert
- Montagekleber inklusive
- einfachste und zeitsparende Montage
- Duschwand und Duschelement können vor Ort noch angepasst werden





Standarddusche

inklusive Duschelement, befliestbar - Sonderkonstruktion -

Gesamteinbauhöhe		
bei waagerechtem Abgang	6,6 - 12,0 cm	
bei senkrechtem Abgang	1,8 - 4,0 cm	

L x B x H	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
1000 x 1400 x 2500	1	8712003 092 5609	1428,60
1100 x 1600 x 2500	1	8712003 092 5609	1550,00
1200 x 1800 x 2500	1	8712003 092 5609	1677,80
1300 x 2000 x 2500	1	8712003 092 5609	1812,40
1400 x 2200 x 2500	1	8712003 092 5609	1953,80
1500 x 2400 x 2500	1	8712003 092 5609	1772,60



Schneckendusche

inklusive Duschelement, befliestbar - Sonderkonstruktion -

Gesamteinbauhöhe		
bei waagerechtem Abgang	6,6 - 12,0 cm	
bei senkrechtem Abgang	1,8 - 4,0 cm	

L x B x H	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
1550 x 1200 x 2500	1	8712003 092 5609	2.603,58
1650 x 1280 x 2500	1	8712003 092 5609	2.821,68
1750 x 1360 x 2500	1	8712003 092 5609	2.994,80
1850 x 1440 x 2500	1	8712003 092 5609	3.121,26
1950 x 1520 x 2500	1	8712003 092 5609	3.324,22
2050 x 1600 x 2500	1	8712003 092 5609	3.520,58




Runddusche

inklusive Duschelement, befliestbar - Sonderkonstruktion -

Gesamteinbauhöhe		
bei waagerechtem Abgang	6,6 - 12,0 cm	
bei senkrechtem Abgang	1,8 - 4,0 cm	

L x B x H	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
1000 x 1000 x 2500	1	8712003 092 5609	1787,36
1100 x 1100 x 2500	1	8712003 092 5609	1922,94
1200 x 1200 x 2500	1	8712003 092 5609	2.064,50
1300 x 1300 x 2500	1	8712003 092 5609	2.212,06
1400 x 1400 x 2500	1	8712003 092 5609	2.372,34




Rundeckenduschen

inklusive Duschelement, befliestbar - Sonderkonstruktion -

Gesamteinbauhöhe		
bei waagerechtem Abgang	6,6 - 12,0 cm	
bei senkrechtem Abgang	1,8 oder 4,0 cm	

L x B x H	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
1000 x 1000 x 2500	1	8712003 092 5609	1489,40
1100 x 1100 x 2500	1	8712003 092 5609	1.610,80
1200 x 1200 x 2500	1	8712003 092 5609	1.738,60
1300 x 1300 x 2500	1	8712003 092 5609	1.873,40
1400 x 1400 x 2500	1	8712003 092 5609	2.014,60
1500 x 1500 x 2500	1	8712003 092 5609	2.162,60

Freiform Halbrunddusche
inklusive Duschelement, befliest - **Sonderkonstruktion** -



Gesamteinbauhöhe		
bei waagrechtem Abgang	6,6 - 12,0 cm	
bei senkrechtem Abgang	1,8 - 4,0 cm	

L x B x H	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
1000 x 1000 x 2500	1	8712003 092 5609	1.510,00
1100 x 1100 x 2500	1	8712003 092 5609	1.620,20
1200 x 1200 x 2500	1	8712003 092 5609	1.737,20
1300 x 1300 x 2500	1	8712003 092 5609	1.860,80
1400 x 1400 x 2500	1	8712003 092 5609	1.991,00
1500 x 1500 x 2500	1	8712003 092 5609	2.128,00

Fünfeckduschen
inklusive Duschelement, befliest - **Sonderkonstruktion** -



Gesamteinbauhöhe		
bei waagrechtem Abgang	6,6 - 12,0 cm	
bei senkrechtem Abgang	1,8 - 4,0 cm	

L x B x H	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
1000 x 1000 x 2500	1	8712003 092 5609	1.363,40
1100 x 1200 x 2500	1	8712003 092 5609	1.484,60
1200 x 1400 x 2500	1	8712003 092 5609	1.612,60
1300 x 1600 x 2500	1	8712003 092 5609	1.747,20
1400 x 1800 x 2500	1	8712003 092 5609	1.888,40
1500 x 2000 x 2500	1	8712003 092 5609	2.036,40



Walk In 1



Walk In 2



Walk In 3

Walk In
inklusive Duschelement, befliest - **Sonderkonstruktion** -

Gesamteinbauhöhe		
bei waagrechtem Abgang	6,6 - 12,5 cm	
bei senkrechtem Abgang	1,8 oder 4,0 cm	

L x B x H	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
Walk In 1			
1650 x 950 x 2500	1	8712003 092 5609	1.876,60
1750 x 1050 x 2500	1	8712003 092 5609	2.021,20
1850 x 1150 x 2500	1	8712003 092 5609	2.172,60
1950 x 1250 x 2500	1	8712003 092 5609	2.330,40
Walk In 2			
1550 x 850 x 2500	1	8712003 092 5609	1.725,80
1650 x 950 x 2500	1	8712003 092 5609	1.863,80
1750 x 1050 x 2500	1	8712003 092 5609	2.008,40
1850 x 1150 x 2500	1	8712003 092 5609	2.159,60
1950 x 1250 x 2500	1	8712003 092 5609	2.317,60
2050 x 1350 x 2500	1	8712003 092 5609	2.482,20
Walk In 3			
1600 x 850 x 2500	1	8712003 092 5609	1.725,80
1700 x 950 x 2500	1	8712003 092 5609	1.863,80
1800 x 1050 x 2500	1	8712003 092 5609	2.008,40
1910 x 1150 x 2500	1	8712003 092 5609	2.162,20
2030 x 1250 x 2500	1	8712003 092 5609	2.325,20
2140 x 1350 x 2500	1	8712003 092 5609	2.492,40

Botament GS12

Spezial-Gewebeband



Produktbeschreibung

GS12 ist ein selbstklebendes Gewebeband zur Überdeckung und Armierung von Stößen in Bekleidungen aus der BP Bauplatte.

Vorteile

- Zur Stoßüberdeckung bei BP Bauplatten
- Hohe Alkalienbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfach einzubetten

Farbe	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
grau	20 x 0,10 m	20 m- Rolle / 12 Rollen im Karton	8619010 092 5609	21,20

Botament PR

Gefälleprofil



Produktbeschreibung

PR Gefälleprofil ist ein keilförmiges Gefälleprofil aus Edelstahl V2A, passend zu allen Duschboards .

Vorteile

- Edelstahl gebürstet passend zu allen Duschboards

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
PR 1000, Gefälleprofil Boden, links, 1000 x 10 mm	1000 x 10 mm	1	8761002 092 5609	85,60
PR 1000, Gefälleprofil Boden, links, 1000 x 12,5 mm	1000 x 12,5 mm	1	8771002 092 5609	88,18
PR 1000, Gefälleprofil Boden, rechts, 1000 x 10 mm	1000 x 10 mm	1	8761001 092 5609	85,60
PR 1000, Gefälleprofil Boden, rechts, 1000 x 12,5 mm	1000 x 12,5 mm	1	8771001 092 5609	88,18
PR 1000, Gefälleprofil Wand, links, 1000 x 10 mm	1000 x 10 mm	1	8761004 092 5609	85,60
PR 1000, Gefälleprofil Wand, links, 1000 x 12,5 mm	1000 x 12,5 mm	1	8771004 092 5609	88,18
PR 1000, Gefälleprofil Wand, rechts, 1000 x 10 mm	1000 x 10 mm	1	8761003 092 5609	85,60
PR 1000, Gefälleprofil Wand, rechts, 1000 x 12,5 mm	1000 x 12,5 mm	1	8771003 092 5609	88,18
PR 1200, Gefälleprofil Boden, links, 1200 x 10 mm	1200 x 10 mm	1	8761202 092 5609	106,94
PR 1200, Gefälleprofil Boden, links, 1200 x 12,5 mm	1200 x 12,5 mm	1	8771202 092 5609	110,14
PR 1200, Gefälleprofil Boden, rechts, 1200 x 10 mm	1200 x 10 mm	1	8761201 092 5609	106,94
PR 1200, Gefälleprofil Boden, rechts, 1200 x 12,5 mm	1200 x 12,5 mm	1	8771201 092 5609	110,14
PR 1200, Gefälleprofil Wand, links, 1200 x 10 mm	1200 x 10 mm	1	8761204 092 5609	106,94
PR 1200, Gefälleprofil Wand, links, 1200 x 12,5 mm	1200 x 12,5 mm	1	8771204 092 5609	110,14
PR 1200, Gefälleprofil Wand, rechts, 1200 x 10 mm	1200 x 10 mm	1	8761203 092 5609	106,94
PR 1200, Gefälleprofil Wand, rechts, 1200 x 12,5 mm	1200 x 12,5 mm	1	8771203 092 5609	110,14
PR 1800, Gefälleprofil Boden, links, 1800 x 10 mm	1800 x 10 mm	1	8761802 092 5609	124,68
PR 1800, Gefälleprofil Boden, links, 1800 x 12,5 mm	1800 x 12,5 mm	1	8771802 092 5609	128,40
PR 1800, Gefälleprofil Boden, rechts, 1800 x 10 mm	1800 x 10 mm	1	8761801 092 5609	124,68
PR 1800, Gefälleprofil Boden, rechts, 1800 x 12,5 mm	1800 x 12,5 mm	1	8771801 092 5609	128,40
PR 1800, Gefälleprofil Wand, links, 1800 x 10 mm	1800 x 10 mm	1	8761804 092 5609	124,68
PR 1800, Gefälleprofil Wand, links, 1800 x 12,5 mm	1800 x 12,5 mm	1	8771804 092 5609	128,40
PR 1800, Gefälleprofil Wand, rechts, 1800 x 10 mm	1800 x 10 mm	1	8761803 092 5609	124,68
PR 1800, Gefälleprofil Wand, rechts, 1800 x 12,5 mm	1800 x 12,5 mm	1	8771803 092 5609	128,40



Botament MS6

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

Produktbeschreibung

MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten.

MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß ETAG 022-3 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend

Farbe:	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
grau	310 ml Kunststoff- Kartusche	9230006 006 5609	22,18

NEU! BotaGreen® Systemdichtband + Zubehör

Systemdichtband + Zubehör



Produktbeschreibung

BotaGreen® Systemdichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Botament Reaktivabdichtungen. BotaGreen® Systemdichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Farbe:	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
grün	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle	286,56
	Innenecke	10 Stck.	11,96
	Außenecke	10 Stck.	11,96
Dichtmanschette	120 x 120 mm	25 Stck.	8,96
	425 x 425 mm	10 Stck.	29,52
Stufenmanschette	12 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.	14,08
	20 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.	14,08

Bitte beachten Sie die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des jeweiligen Botament Fachhändlers - möglicherweise fällt ein Kommissionierzuschlag von 39,50 Euro an.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen Preislisten Ihre Gültigkeit. Diese Preisliste hat Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, Preisänderungen, Rundungsfehler und Irrtum vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des jeweiligen Botament Fachhändlers - möglicherweise fällt ein Kommissionierzuschlag von 39,50 Euro an.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen Preislisten Ihre Gültigkeit. Diese Preisliste hat Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, Preisänderungen, Rundungsfehler und Irrtum vorbehalten.



Botament Schlagdübel

Produktbeschreibung

Botament Schlagdübel sind ideal zur Befestigung und Fixierung der Botament Bauplatte. Das Material besteht aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung
- Bohrloch Durchmesser 8 mm

Farbe	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
cremeweiß	8 x 80 mm	50 Stck./Karton	8703575 091 5609	43,18



Botament Dämmplattenteller

Produktbeschreibung

Botament Dämmplattenteller ist ideal zum Befestigen der Verschraubung der Bauplatte auf der Unterkonstruktion. Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Anpressdruckes und garantiert somit einen sicheren Halt.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung

Name	(L x B x T)	VPE	Teilenummer	UVP (exkl. MwSt)
verzinkt	- 8mm Durchmesser	100 Stck./Karton	8703090 094 5609	29,76

Bitte beachten Sie die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des jeweiligen Botament Fachhändlers - möglicherweise fällt ein Kommissionierzuschlag von 39,50 Euro an.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen Preislisten Ihre Gültigkeit. Diese Preisliste hat Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, Preisänderungen, Rundungsfehler und Irrtum vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des jeweiligen Botament Fachhändlers - möglicherweise fällt ein Kommissionierzuschlag von 39,50 Euro an.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen Preislisten Ihre Gültigkeit. Diese Preisliste hat Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, Preisänderungen, Rundungsfehler und Irrtum vorbehalten.



**Fordern Sie unseren
Objekt-Service
direkt über Ihren
Gebietsleiter an!**

Barrierefreies duschen

Baustellen Objekt-Service

Bodenebene Duschen sind ein riesiger Wachstumsmarkt für den Fliesenleger. In fast jedem Neubau und bei der Sanierung werden diese eingesetzt. Hieraus ergibt sich für den Fliesenleger ein wichtiger Markt! Die Bereiche der barrierefreien Duschen lassen sich exzellent mit

- **Botament DB Duschboards**
- **Botament WATER LD / Water LD V Edelstahlrinne Linienentwässerung** ausführen.

Wir möchten Sie mit unserer Fachkompetenz beim Einbau mit den entsprechenden Systemkomponenten beraten.

- **Beratung zum Einbau und Anschluss von Botament DB Duschboards und Edelstahlrinnen-Linienentwässerungen**
- **Professioneller Service rund um alle zertifizierten Produkte der Nass- & Feuchtraumlösung (NFL)**

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der hohen Anzahl von Anfragen zu Vorlaufzeiten von bis zu 14 Tagen kommen kann!

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen / Deutschland

I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend auch „AGB“ genannt). Gegenüber Geschäftspartnern (nachfolgend auch „Kunde“ genannt), die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind (nachfolgend zusammen „Unternehmer“ genannt), gelten diese AGB auch für alle zukünftigen Geschäfte, ohne dass es eines erneuten Hinweises auf unsere AGB bedarf. Die AGB gelten auch dann gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender oder über sie hinausgehender allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden Lieferungen oder Leistungen an den Kunden vorbehaltlos erbringen.

2. Entgegenstehende, zusätzliche oder sonstige abweichende Bedingungen eines Kunden, der Unternehmer ist, werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Solche Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden. Auf das Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Kunden sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Bestellung des Kunden gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebots erfolgt nach unserer Wahl innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren.

3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe gewährleisten diese lediglich die fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten und dem Kunden mitgeteilten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Kunde uns unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Bei Gewichtangaben gilt: Fassware und Zweikomponenten-Gebinde (Gebindepaare) sind stets netto verwogen. Alle anderen Gebinde sind lediglich bis zu einem Inhaltsgewicht bis 10 kg netto verwogen, darüber hinaus brutto für netto. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie – soweit jeweils vereinbart – die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.

2. Soll die Ware vertraglich erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss geliefert werden oder erfolgt die Leistung aufgrund eines Dauerschuldverhältnisses, und ist der Kunde Unternehmer und nicht zugleich Zwischenhändler, gilt Folgendes: Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifaabschlüssen, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkurschwankungen, eintreten. Dies gilt insbesondere, soweit nach Abschluss des Vertrages auf von uns bezogene Produkte (namentlich für deren Produktion und/oder deren Ein- oder Ausfuhr) neue Steuern, Gebühren, Zölle oder sonstige staatlich verordnete Abgaben zu entrichten sind. Eine Preiserhöhung ist uns nur gestattet, wenn es unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Kostenelemente tatsächlich zu einer Erhöhung der Gesamtkosten gekommen ist. Eine uns zur Preiserhöhung berechtigende Gesamtkostensteigerung liegt nicht vor, wenn und soweit eine in einem bestimmten Kostenbereich eingetretene Kostensteigerung durch in anderen Bereichen etwa eingetretene Kostensenkungen ausgeglichen wird. Dabei bleiben Kostensteigerungen außer Betracht, die von uns selbst zu vertreten sind oder aus Umständen resultieren, die von uns selbst schuldhaft gesetzt wurden. Erhöhen sich die Gesamtkosten, ist die uns gestattete Preisanpassung der Höhe nach um den Anteil begrenzt, um den die Kosten nach der vorstehenden Gesamtbetrachtung gestiegen sind. Übersteigen im Rahmen der Gesamtbetrachtung die Kostensenkungen die Kostensteigerungen, sind wir verpflichtet, die Preise zeitnah um diesen Anteil zu senken. Auf Verlangen werden wir dem Kunden jederzeit – auch im Vorfeld des Vertragsschlusses – die jeweils relevanten Kostenelemente benennen und deren preisbildende Gewichtung im Einzelnen schlüssig darlegen. Zeitgleich mit der Mitteilung über die jeweils von uns beabsichtigte Preisanpassung werden wir dem Kunden die Gründe für die Preisanpassung schlüssig darlegen. Führt die Preisanpassung zu einer Erhöhung um mehr als 5% des Gesamtpreises, steht dem Kunden ein Recht zur außerordentlichen Kündigung zu.

3. Unsere Rechnungen sind - soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde - sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen.

4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns nicht bestritten oder anerkannt sind oder mit einer Forderung von uns in einem Gegenseitigkeitsverhältnis im Sinne des § 320 BGB stehen.

5. Wenn der Kunde fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Kunden wesentlich verschlechtern oder nach Vertragsabschluss der ernsthafte Verdacht einer wesentlichen Vermögensverschlechterung beim Kunden besteht und der Verdacht trotz Aufklärung nicht nach angemessener Frist entkräftet wird, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Kunden fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherungsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Kunden nicht eingelöst wird, ein vom Kunden begebener Wechsel durch den Kunden nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet wurde oder wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen nicht nur unerheblich überschritten, kann der Kunde nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Ist eine Partei aufgrund höherer Gewalt (wie z.B. bei Arbeitskämpfen, Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser oder vergleichbare äußere Umstände, kriegerischen oder terroristischen Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen, Epidemien, Pandemien, behördlichen Maßnahmen sowie sonstigen unvorhersehbaren, außergewöhnlichen und von der jeweiligen Partei nicht zu vertretenden Ereignissen) vorübergehend an der Leistungserbringung gehindert, ruhen für diesen Zeitraum die gegenseitigen Leistungspflichten und keine Partei kommt in Verzug. Wird die Leistungserbringung einer oder beider Parteien dadurch um mehr als vier Monate verzögert, sind sowohl wir als auch der Kunde dazu berechtigt, von dem jeweiligen Vertrag zurückzutreten oder diesen zu kündigen. Die jeweils betroffene Partei ist dazu verpflichtet, die andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, sobald

Umstände vorliegen, die einen Fall höherer Gewalt gemäß Satz 1 begründen können. Gesetzliche Rücktrittsrechte sowie etwaige Ansprüche aus § 645 BGB bleiben unberührt.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer VIII. begrenzt.

4. Wir sind gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Kunden zumutbar ist, insbesondere die Teillieferung bzw. Teilleistung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).

5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages gemäß § 320 BGB bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Kunden ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Kunden auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Kunden auf den Kunden über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Bei Kunden, die keine Unternehmer sind, bleibt die Regelung in § 475 Abs. 2 BGB unberührt. Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände trägt der Kunde auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde oder wenn wir auf Verlangen und Kosten des Kunden eine Transportversicherung für den Kunden abgeschlossen haben, außer wenn die Anlieferung durch unsere eigenen Fahrzeuge oder Transportmittel erfolgt.

2. Die Wahl des Versandweges erfolgt durch uns, falls keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen darüber getroffen werden.

3. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Kunden zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen, solange diese nicht an uns zurückgelangt sind, zu Lasten des Kunden, wenn diese von ihm zu vertreten sind. Leihbehälter und Leihverpackungen dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.

VI. Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

2. Gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, gilt darüber hinaus Folgendes:

2.1 Die gelieferte Ware bleibt auch bis zur vollständigen Begleichung aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Kunden in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

2.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Kunde tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

2.3 Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungs-übereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung einer aus der Geschäftsverbindung zu uns entstandenen Forderung in Verzug befindet und soweit der Kunde den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

2.4 Der Kunde tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer aus der Geschäftsverbindung zu dem Kunden gegenwärtig oder zukünftig bestehenden Ansprüche schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

2.5 Solange und soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur (jederzeit widerruflichen) Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Abnehmer im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Abnehmern zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen dem vorstehenden Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Kunden und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

2.6 Auf unser Verlangen hat der Kunde seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Kunden an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Kunden nicht gestellt wurde und der Kunde seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

2.7 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.

2.8 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Kunden stets im Namen von uns als Hersteller, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung.

Erfolgt die Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns sein etwaiges Eigentum/Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Eigentum/Miteigentum für uns.

2.9 Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Kunde ist jedoch unter keinen Umständen zum Weiterverkauf oder zur sonstigen Verwertung unter Vereinbarung eines Abtretungsverbotes mit seinen Abnehmern, zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung dieser neuen Produkte befugt. Der Kunde tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Kunde die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

2.10 Der Kunde tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

2.11 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Kunden um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

2.12 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten (Vorbehalts-)Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

2.13 Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Geltungsbereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung entsprechende Sicherheit als vereinbart. Soweit hierbei die Mitwirkung des Kunden erforderlich ist, hat er alle zur Begründung und Erhaltung dieser Rechte erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

VII. Rechte des Kunden bei Mängeln

1. Kunden, die Unternehmer sind, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Der Kunde hat dabei die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung, zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen.

2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware(Nacherfüllung) verpflichtet. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Gegenüber Kunden, die keine Unternehmer sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

3. Regressansprüche eines Kunden, der Unternehmer ist, gegen uns gemäß §§ 445a, 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Sind an der Lieferkette einschließlich des letzten Kaufvertrages ausschließlich Unternehmer beteiligt, bestehen die Rechte des Kunden aus § 445a BGB gegenüber uns nur dann, wenn uns insoweit ein Verschulden trifft.

VIII. Haftung

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mangelfreien Lieferung sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die bestimmungsgemäße Verwendung der Ware zu seinen Zwecken ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder Dritten oder des Eigentums des Kunden vor erheblichen Schäden bezwecken.

Abweichend von Ziffer VIII. 1. a) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Beratung und/oder Auskunft nicht ausdrücklich zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehört und soweit eine pflichtwidrige Auskunft oder Beratung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Kunden und nicht für vorhersehbare mittelbare Folgeschäden (wie z.B. Vermögensschäden, Vertragsstrafen, Betriebsunterbrechungen oder Produktionsausfälle).

3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall begrenzt. Wir verpflichten uns, eine Versicherung mit entsprechender Deckung (mindestens 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall) abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Sofern und soweit die Versicherung eine Begrenzung der Leistungen des Versicherers vorsieht, wie etwa Selbstbehalt, Schadensmaximierung, Jahreshöchstleistung oder sonstige Deckungs- und Risikoausschlüsse, haften wir in dieser Höhe subsidiär.

4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wie dem Produkthaftungsgesetz zwingend ist, wir eine Garantie abgeben haben oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden.

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1.-4. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.

6. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber nach den vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

Die nachfolgenden Regelungen in dieser Ziffer IX. gelten nur für Kunden, die Unternehmer sind. Für sonstige Kunden gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

1. Ansprüche des Kunden wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2. bis 5. etwas anderes ergibt.

2. Hat der Kunde oder ein anderer Kunde in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche seines Käufers erfüllt und ist das letzte Geschäft in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf, so tritt die Verjährung von Ansprüchen des Kunden gegen uns aus §§ 437, 445a Abs. 1BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde oder der andere Kunde in der Lieferkette die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Kunde hätte sich gegenüber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Vertragspartners des Kunden wegen Mängeln an der von uns an den Kunden gelieferten Waren gegen den Kunden verjährt sind.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Kunden innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von zwei Jahren, soweit der Kunde die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) insgesamt einbezogen worden ist. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Kunde hätte sich gegenüber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Vertragspartners des Kunden gegen den Kunden wegen Mängeln an der von uns an den Kunden gelieferten Ware verjährt sind.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in den Ziffern IX. 1. bis 3. und 5. getroffenen Regelungen.

5. Die vorstehend in den Ziffern IX. 1. bis 4. getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen wie dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren oder an von uns erbrachten Leistungen arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In diesen Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns an-nahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens 30 Euro abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung darf der Kunde seine Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns began-gener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertagen oder an Dritte verpfänden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem konkreten Vertragsverhältnis, in das diese AGB einbezogen sind, zwischen uns und Kunden, die Unternehmer sind, ist Essen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Kunden, der Unternehmer ist, auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Kunden findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CSIG - Wiener UN-Kaufrecht) werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Stand: August 2022

Aktuelle Technische Merkblätter, Broschüren und Produktblätter etc. stehen im Internet unter www.botament.com zum Download bereit.

Ihr Botament Stützpunkthändler



Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87
info@botament.de
www.botament.de



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

